

# Poux

## Choix du produit

Un produit efficace est à la fois actif sur les poux et les lentes.



3 types de produits sont reconnus efficaces

- les **malathions** : Prioderm, Paraplus,...



- Les **dérivés des pyrèthres ou pyrèthrinoïdes de synthèse** : Paraplus, Para spécial Poux, Spraypax, Altopou, Item, Nix...



- Du **lindane** (sur prescription médicale) : Elenol utilisé en cas de résistance aux deux autres produits.

Les lotions, les solutions et les crèmes sont les plus efficaces.



### Modalités pratiques du traitement

1. Appliquer les produits en quantité suffisante pour imprégner complètement les cheveux jusqu'au cuir chevelu,



2. Respecter le temps de pose (ni plus court, ni plus long) recommandés : voir notice des produits,

3. Eliminer le produit avec un shampooing doux non insecticide,




4. Faire un contrôle à 2 jours et à 12 jours après le traitement,

En cas de présence de poux vivants à 2 jours : retraiter avec un autre type de produit (il s'agit probablement d'une résistance),

En cas de présence de poux à 12 jours, le deuxième traitement peut être effectué avec le produit utilisé initialement.

Si l'infestation des poux est massive lavez les oreillers, les peluches dans une machine à 60°C. Les objets non lavables (peigne, brosse ...) ne doivent pas être utilisés pendant 3 jours.



En cas d'échec répéter consulter un médecin.



Des **produits récents**, à base d'huile de noix coco ou de diméticone (sorte de silicone), en lotion ou en spray, agissent en étouffant les poux et les lentes. Il semblerait que ces nouveaux produits ne devraient pas connaître de problèmes de résistance.



Source : revue bien-être et santé, conseil supérieur d'hygiène publique de France section maladies transmissibles